

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C- RU.ПБ74.В.00432/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА" (ООО "ДРУЖБА"), Место нахождения: 660049, РОССИЯ, Красноярский край, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 10, ОФИС 432, ОГРН: 1122468006198, ИНН: 2466248201
Телефон: +7 3912522417, E-mail: kkk_office@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА" (ООО "ДРУЖБА"), Место нахождения: 660049, РОССИЯ, Красноярский край, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 10, ОФИС 432, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660124, РОССИЯ, Красноярский край, г Красноярск, ул Тамбовская, ДОМ 31, СТРОЕНИЕ 4, ПОМ.1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты звукоизоляционные потолочные из минеральной ваты, с покрытием краской на карбонатно-кальциевой основе, расходом от 0,2 кг/м² до 1 кг/м², толщиной покрытия от 0,1 мм до 1 мм, общей толщиной от 5 мм до 20 мм, плотность от 220 кг/м³ до 450 кг/м³, марок: АНГАРА (ANGARA), ЕНИСЕЙ (YENISEY), ФАРАОН (PHARAON), применяемые внутри зданий и сооружений, выпускаемые по ТУ 23.99.19-003-38587734-2023 «Плиты из минеральной ваты звукоизоляционные потолочные».

код ОКПД 2 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-180/03-2024 от 19.03.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 028-СС/02-2024, выданного 26.02.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении № 1 на 1 листе.

Плиты перевозить крытыми транспортными средствами всех видов. Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим от воздействия атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.03.2024 по 24.03.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы

(подпись)

(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C- RU.ПБ74.В.00432/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13 п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)


(подпись)


(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)