

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.01551/19

Срок действия с 25.03.2019

по 24.03.2022

№ **0561070**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11AK01

Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

ЭМАЛИ МАРОК НЦ-132, ГОСТ 6631-74
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51691-2008 Табл. 1 (показатели 2, 3), табл.2, табл. 4, пп. 5.9, 5.10

код ТН ВЭД России:

3208

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новокопор»
Адрес: 347863 Ростовская обл., Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина, 61.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Новокопор»
Адрес: 347863 Ростовская обл., Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина, 61.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИЛО1/072018/ДРП4776 от 25.03.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации