

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС

№ НСС RU.НЦ00.Н.00365

Серия НЦ00

№ 0000408

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Центральный орган системы «НСС», регистрационный номер РОСС RU.A1632.04ННЦ00, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)

Место нахождения и фактический адрес: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
Телефон: +7(800)200-22-14, факс: +7(831)428-57-48, адрес электронной почты: mail@nnscsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью предприятие «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»), ОГРН 1045206804807.

Место нахождения и фактический адрес: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточный Промрайон Капролактам, дом 2.

Телефон: +7(8313)27-45-30, адрес электронной почты: info-dzr@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью предприятие «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»), ОГРН 1045206804807.

Место нахождения и фактический адрес: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточный Промрайон Капролактам, дом 2.

Телефон: +7(8313)27-45-30, адрес электронной почты: info-dzr@knauf.ru

ПРОДУКЦИЯ

Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 51829-2001 «Листы гипсоволокнистые. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.62.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51829-2001 «Листы гипсоволокнистые. Технические условия» (пункты 4.3, 4.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы испытаний № 01-2021, № 02-2021 от 12.10.2021 Производственной лаборатории службы качества ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК», заключение о состоянии измерений в лаборатории № 082/6100-18 от 20.12.2018.
2. Протокол испытаний № 30177-р, № 30178-р от 20.09.2021 Испытательного лабораторного центра, регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510128.
3. Акт № 210414/НЦ00/С4, С2 от 12.10.2021 о результатах анализа состояния производства, проведенного ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ».
4. Решение № 210414/НЦ00/С4 от 21.10.2021 о выдаче сертификата соответствия продукции, принятое ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ» инспекционного контроля сертифицированной продукции ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК».

Хранение гипсоволокнистых листов осуществляется в помещениях с сухим или нормальным влажностными режимами, с соблюдением мер безопасности и сохранения продукции. Место нанесения знака соответствия системы добровольной сертификации № РОСС RU.A1632.04ННЦ00: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Код ТН ВЭД ЕАЭС сертифицированной продукции: 6809 19 000 0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.10.2021

ПО

24.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Заместитель директора,
Руководитель ЦОС «НСС»
ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

М.П. должность руководителя ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

подпись

А.Н. Лахонин

инициалы, фамилия

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

от « 25 » октября 2021 г. № НЦ00.Н.00365

Центральный орган системы «НСС», регистрационный номер РОСС RU.A1632.04ННЦ00, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)

(наименование и регистрационный номер органа по сертификации, включая полное и сокращенное (при наличии) наименование организации)

603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1

(место нахождения и фактический адрес органа по сертификации)

Телефон: +7(800)200-22-14, факс: +7(831)428-57-48, адрес электронной почты: mail@nnscsm.ru

(телефон, факс, адрес электронной почты органа по сертификации)

разрешает применение знака соответствия системы «НСС», регистрационный номер РОСС RU.A1632.04ННЦ00.

Разрешение выдано:

Общество с ограниченной ответственностью предприятие «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации - держателя сертификата соответствия)

ОГРН 1045206804807. Место нахождения и фактический адрес: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточный Промрайон Капролактам, дом 2.

(ОГРН/ОГРНИП отечественного держателя сертификата соответствия, его место нахождения и фактический адрес и его филиалов (производств), на которые распространяется действие сертификата соответствия)

Телефон: +7(8313)27-45-30, адрес электронной почты: info-dzr@knauf.ru.

(телефон, факс, адрес электронной почты держателя сертификата соответствия)

на основании сертификата соответствия № НСС RU.НЦ00.Н.00365 на срок с 25.10.2021 по 24.10.2024

(регистрационный номер и срок действия сертификата соответствия)

Условия применения знака соответствия: Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

(место нанесения знака соответствия и т.п.)

Прочие условия:

Владелец разрешения обязан:

- обеспечивать соответствие выпускаемой продукции требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована;
- не применять знак соответствия в отношении несоответствующей продукции;
- создавать необходимые условия для проведения органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, в том числе оплачивать его проведение, если таковой предусмотрен установленной схемой сертификации;
- своевременно извещать орган по сертификации об изменениях в продукции или ее производстве, которые могут повлиять на подтвержденное соответствие, а также об изменениях места нахождения и (или) фактического адреса, платежных реквизитов;
- прекратить применение знака соответствия в случаях окончания срока действия сертификата соответствия, прекращения или приостановления его действия.

(заполняется при наличии прочих условий применения знака соответствия)

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия.

Заместитель директора,
Руководитель ЦОС «НСС»
ФБУ «Нижегородский ЦСМ»



А.Н. Лахонин
(инициалы, фамилия)