

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00719/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАУТЕКС (ООО БАУТЕКС). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 119049, Россия, город Москва, улица Крымский Вал, дом 3, строение 2, офис 302. Адрес места осуществления деятельности: 601506, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739536802. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710346408. Телефон: (495)7979952, адрес электронной почты: info@bautex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАУТЕКС (ООО БАУТЕКС). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 119049, Россия, город Москва, улица Крымский Вал, дом 3, строение 2, офис 302. Адрес производственной площадки: 601506, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739536802. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710346408.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Холсты флизелиновые, марок: WALLTEX, Profitex, Константа (поверхностная плотность $65 \div 175$ г/м²), выпускаемые по ТУ 17.24.11.120-22-52788109-2019 «Флизелиновый холст». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 17.24.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4811 59 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 8844/РС, 8845/РС, 8846/РС, 8847/РС от 14.04.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5046-АОП от 17.03.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: в упаковке производителя в закрытых помещениях при относительной влажности не более 80 %.

Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2022 по 17.04.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)
Шитиков Владимир Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)
Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)