



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.000451.03.15

от 05.03.2015 г.

Продукция:

Эмали акриловые марок: АК-124 "Акриал". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-015-09271781-14 "ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ" Технические условия, Выписка из технологического регламента. Изготовитель (производитель): ООО ПКФ "КРАСМА", адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 64 (Российская Федерация). Получатель: ООО ПКФ "КРАСМА", адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защитной и декоративной отделки оштукатуренных, кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей фасадов зданий и сооружений типа А-В, поверхностей с повышенной влажностью, подземных сооружений, дорожных тоннелей (за исключением помещений, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00502 от 24.02.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №15101 11, 15102 12-Т от 16.02.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000524.02.15 от 19.02.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0312667



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000524.02.15

Дата 19. 02. 2015 г.

На основании заявления № 00469

от 09.02.2015

Организация-изготовитель: **ООО ПКФ "КРАСМА"**

Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 64 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО ПКФ "КРАСМА"**

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7 (Россия)

Наименование продукции: **Эмали акриловые марок: АК-124 "Акриал"**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2313-015-09271781-14 "ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ" Технические условия,
Выписка из технологического регламента**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Протокол испытаний, ТУ 2313-015-09271781-14 "ЭМАЛИ
АКРИЛОВЫЕ" Технические условия, Выписка из технологического регламента, Этикетка, Копии
регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **суспензия пигментов и наполнителей в растворе акриловых
сополимеров в органических растворителях**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
**протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.021) №15101 11, 15102 12-Т от 16.02.2015 г.**

№ 059814

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	0	0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей). Не более 2
Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)	1	
Перечень контролируемых показателей		
ксилолы (смесь изомеров), мг/м ³	менее 0,01	0,1
формальдегид, мг/м ³	менее 0,01	0,01
метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,01	0,01

Область применения: Для защитной и декоративной отделки оштукатуренных, кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей фасадов зданий и сооружений типа А-В, поверхностей с повышенной влажностью, подземных сооружений, дорожных тоннелей (за исключением помещений, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Эмали акриловые марок: АК-124 "Акриал"**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 15101 11 от 16 февраля 2015 г.

1. Код образца (пробы): 06.14.15101 03 1/м
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 00469 от 09.02.2015
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО ПКФ "КРАСМА"
4. Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Эмаль АК-124 "Акриал", дата выработки: 11.11.2014 12:00, срок годности:
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО ПКФ "КРАСМА", Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 64
страна: Россия
7. Место отбора: ООО ПКФ "КРАСМА" Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 64
8. Время и дата отбора: 09.02.2015 10:00
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 09.02.2015 12:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100603	3119195/00912	05.03.2015

10. Дополнительные сведения:

Модельная среда: воздушная. При условии насыщенности 1.0 м²/м³, температуре 40гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

ЕСТ № 299 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.02.2015 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 15101 - 156 дата начала испытаний 11.02.2015 дата выдачи результата 13.02.2015 11:37					
1	Запах воздушной среды	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.02.2015 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 15101 - 156 дата начала испытаний 11.02.2015 дата выдачи результата 13.02.2015 11:37					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
2	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: инженер лаборатории Тазина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Иванова Л. И.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы
непродовольственной продукции**


Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий,
осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования,
испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



* Сертификат аккредитации в Немецком органе
по аккредитации DAkkS № D-PI-14246-01-00
от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 15102 12 - Т от 16 февраля 2015 г.

Н.В.ЗАВЬЯЛОВ

1. Код образца (пробы): 06.12.14.15102 03 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 00469 от 09.02.2015

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО ПКФ "КРАСМА"

4. Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Эмаль АК-124 "Акриал", дата выработки: 11.11.2014 12:00,

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО ПКФ "КРАСМА", Московская обл., г. Химки, ул.
Рабочая, д. 2а, корп. 64
страна: Россия

7. Место отбора: ООО ПКФ "КРАСМА" Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, корп. 64

8. Время и дата отбора: 09.02.2015 10:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 09.02.2015 12:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВМК-622	24825057	АА 3134695/05865	09.10.2015

10. Дополнительные сведения:

Модельная среда: воздушная. При условии насыщенности 1.0 м²/м³, температуре 20гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

ЕСТ № 299 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Протокол № 15102 12 – Т распечатан 16.02.2015

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkkS

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.02.2015 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 15102 - 171 дата начала испытаний 10.02.2015 дата выдачи результата 16.02.2015 10:18					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Дополнительные сведения: Образец - Эмаль АК-124 "Акриал". Белая густая жидкость с химическим запахом. В потребительской таре.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И. В.

Заведующий отделом _____

Завьялов Н. В.