



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стандарта, руководящий, уполномоченный орган, выполняющий функции регионального государственного надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.001490.06.18

от 18.06.2018 г.

Продукция:
Tytan Professional THERMOSPRAY B1 напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная,
Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная,
Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция. Изготовлена в
соответствии с документами: декларацией качества, паспортом безопасности. Изготовитель
(производитель): "Opol PU Sp. z o.o.", адрес: ul. Piekarska 4, 58-200 Dzierżonów, Poland (Польша).
Получатель: ООО "Сепана Восток", адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п.
Московский), дом/влад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8 (Российская Федерация).

(технические продукты, материалы и (или) компоненты, в соответствии с которыми производится продукция, включенные в список классификации соответствия (протокол), сертификаты)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Регистр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

Для тепловой и акустической изоляции внутренних, внешних ограждающих конструкций, больших
поверхностей, неровных поверхностей сложной формы, труднодоступных мест, чердаков (стен и скосов),
металлических гаражей, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01525 от 09.06.2018 г. и протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510885) №42-433/8 от 10.05.2018
г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№77.01.12.П.001586.05.18 от 31.05.2018 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№0351876

М. П.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, подписывать, указывать наименование товара, наименование географического территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.008.E.001490.06.18 ОТ 18.06.2018 г.

(информация, не являющаяся тождеством свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
беседок, балконов; трубопроводов, водопропускных труб, бассейнов (без контакта с питьевой водой),
канализационных колодцев.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ



Андреава Е.Е.

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.IL.001566.05.18

Дата 31.05.2018 г.

На основании заявления № 01562

от 23.05.2018

Организация-изготовитель: "Orion PU Sp. z o.o."
Адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżonów, Poland (Польша)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Селена Восток"
Адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8
(Россия)

Наименование продукции: Tytan Professional THERMOSPRAY B1 напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества, паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, декларация качества, паспорт безопасности, состав, макет этикетки, техническое описание, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: полиуретановая смесь, трис(1-хлоро-2-фосфат)фосфат(V), N,N'-диморфолли диметиловый эфир, сурфактант силикона, смесь сжиженных газов, диметиловый эфир, смесь полиолов

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-433/6 от 10.05.2018 г.

№ 075012

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,02	не более 0,10
Водород цианистый, мг/м ³	менее 0,007	не более 0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,08	не более 0,50
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,08	не более 0,20
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,03	не более 0,30

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 4,4-дифенилметандиизоцианату, оксидметану (диметиловый эфир).

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой приводит к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Входящие в состав вещества способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Область применения: Для тепловой и акустической изоляции внутренних, внешних ограждающих конструкций, больших поверхностей, неровных поверхностей сложной формы, труднодоступных мест: чердаков (стен и скосов), металлических гаражей, беседок, балконов; трубопроводов, поддопускающих труб, бассейнов (без контакта с питьевой водой), канализационных колодцев.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", инструкции по применению, паспорта безопасности продукции.

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Tytan Professional THERMOSPRAY B1 напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизияев В.И.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Морозова И. А.



(Handwritten signature)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО
ул. Каптановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон/факс: (495) 944 59 96, E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.fbuz.org

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
Главный врач

Д.В. Павлова
А.А. Зайкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 42-433/6 от 10 мая 2018 г.

1. Код образца (пробы): 42-11-18-443

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка по договору № 203/17 от 01.06.2017г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Селена Восток» (Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

5. Продукция: Tutan Professional THERMOSPRAY B1 напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tutan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная, Tutan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция
Наименование образца (пробы), дата изготовления: Tutan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżonów, Poland
Страна: Польша

7. Место отбора: ООО «Селена Восток»,
108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

8. Время и дата отбора: 19.01.2018 15:30

Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 04.05.2018 12:00

Дата проведения испытаний: 08.05.2018г. – 10.05.2018г.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый "Кристалл-2000М" с ПИД	820	СП 1676043 от 04.09.2017	03.09.2018
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	0849	СП 1776181 от 12.09.2017	11.09.2018
3	Фотометр фотозлектрический КФК-3	8900813	СП 1115069 от 07.12.2015	05.12.2018

10. Дополнительные сведения:

Образец продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели. Приложение 6.1, п.6.

Протокол № 42-433/6 распечатан 10.05.2018

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°C, Воздухообмен 0,5м³/час, Насыщенность 0,4 м³/м³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Формальдегид, мг/м³	МУК 4.1.1272-03	Флоорат 02-3М	0,01	<0,001
Бутилацетат, мг/м³	МУК 4.1.31170-14	Кристалл 2000М	0,1	<0,02
Спирт изопропиловый, мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Кристалл 2000М	0,2	<0,08
Спирт метиловый, мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Кристалл 2000М	0,5	<0,08
Водород цианистый, мг/м³	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,007
Этиленгликоль, мг/м³	МУК 3130-84	КФК-3	0,3	<0,03

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по ИД на методы испытаний.

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосцева

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова