



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/775 от 05.10.16

Генеральному директору
ООО «Надежный партнер»
В.В. Ложкину
129337, г. Москва,
ул. Красная Сосна, д. 2, стр. 1
тел. (495) 781 44 18

На № 23/09
от 23.09.2016 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: керамическая черепица (кровельный материал); натуральный сланец (кровельный материал); кровельные комплектующие из металла и полимерных материалов (гофрированная/гладкая лента для примыканий; аэроэлемент конька/хребта для вентиляции кровли; зажимы и крепления для коньковой черепицы и обрешетки; прижимная планка; проходные элементы ПВХ для вентиляции кровли; ребристый желобок ендовы для обустройства кровли; снегозадерживающие системы; вентиляционная лента ПВХ; поролоновая полоса; герметик); водосливная система из ПВХ и металла (желоба, воронки для отвода дождевой воды с кровель, трубы, соединительные элементы, кронштейны, удлинители кронштейнов), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Черепица глиняная» (код ОКП 575610), «Материалы и изделия облицовочные из природного камня и материалы на основе природного камня» (код ОКП 571400), «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные)» (код ОКП 577400), «Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов» (код ОКП 577210), «Изделия погонажные» (код ОКП 527520), «Желоба, воронки и трубы водосточные» (код ОКП 969574), «Кронштейны, держатели и приспособления (в т.ч. наборы крепежных изделий)» (код ОКП 969319).

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55

