



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.01440/21

Серия **RU** № **0326153****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (РМ5)

Адрес места осуществления деятельности: 109387, РОССИЯ, город Москва, улица Люблинская, дом 42, офис 235

Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB65 срок действия с 09.01.2020

Телефон: +7 9956559588 Адрес электронной почты: sert.quality@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Машиностроительная, дом 6, литер Я

Основной государственный регистрационный номер 1095752001971.

Телефон: +74862442451 Адрес электронной почты: okz@orelkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Машиностроительная, дом 6, литер Я

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и частоты 50 Гц, сечением 1,5-16,0 мм². Модели: (согласно приложению бланк №0823297). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-013-89737265-2017 "Кабели в поливинилхлоридной изоляции и оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1298, 1299 от

04.06.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21KB26)

Акта о результатах анализа состояния производства № 20210330/7 от 30.03.2021 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0823298. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы):

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2021 **ПО** 06.06.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кришоева Ольга Владимировна (Ф.И.О.)

Самойло Николай Николаевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.01440/21

Серия **RU** № **0823297**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, круглый (1, 2, 3, 4, 5-жильные). Марка ВВГ.
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, круглый, заполненный (1, 2, 3, 4, 5-жильные). Марка ВВГз.
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, плоский (2, 3 -жильные). Марка ВВГ-П.
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, круглый (2, 3, 4, 5 – жильные). Марка ВВГнг(А).
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, круглый, заполненный (2, 3, 4, 5 – жильные). Марка ВВГзнг(А).
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, плоский (2, 3 -жильные). Марка ВВГ-Пнг(А).
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, круглый (2, 3, 4, 5 – жильные). Марка ВВГнг(А)-LS.
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, круглый, заполненный (2, 3, 4, 5 – жильные). Марка ВВГзнг(А)-LS.
8544499108	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский (2, 3, – жильные). Марка ВВГ-Пнг(А)-LS.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кривошеева Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Самойло Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.01440/21

Серия **RU** № **0823298**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12177-79	"Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции"
ГОСТ 2990-78	"Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением"
ГОСТ 3345-76	"Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции"
ГОСТ 16962.1-89	"Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам"
ГОСТ 31996-2012	"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
ГОСТ 7229-76	"Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Кривошеева Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Самойло Николай Николаевич
(Ф.И.О.)