

№ 0000028

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер СДС НИИ.RU.OC09.00020

Срок действия с 25.08.2020 по 24.08.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № СДС НИИ.RU.OC09, Общество с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л», 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3, ИНН: 5029255794 ОГРН: 1205000045161, e-mail: minrus-cert@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Фитинги трубопроводов на высокое давление (от 25 бар до 40 бар) т.м. "JIF", модели согласно приложению № 1 на 16 листах. Серийный выпуск

код ОКПД
24.44.26

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификации производителя

код ТН ВЭД
7412200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «YUNHUAN CHUANYE VALVE CO.,LTD»
Место нахождения: Китай, Bingang Industrial City, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang Province

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Гермес»
Место нахождения: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 33, литера А, 2 этаж, помещение 15Н. Телефон: (812)600-48-48 E-mail: komarov@jif.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 65714F от 25.08.2020 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.04ИЖЧО.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Руководитель органа



А.В. Терентьев
подпись, фото

Эксперт

А.А. Соколовский
подпись, фото

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат не гарантирует обязательное соответствие выданной продукции требованиям в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и не применяется при проведении внешнего сертификационного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия СДС НИИ.RU.OC09.00020
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.08.2020 по 24.08.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС НИИ.RU.OC09

Общество с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л»

141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3,
e-mail: minrus-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Фитинги трубопроводов на высокое давление (от 25 бар до 40 бар) т.м. "JIF", модели: <ul style="list-style-type: none"> Переходник 3/8"н-1/2"н с цангой хром JIF 425 (10/250) Переходник 3/8"н-1/2"н с цангой хром JIF 426 (10/250) Штуцер кислородный 1/2" н - 9 мм JIF 333 (10/500) Штуцер кислородный 1/2" в - 9 мм JIF 334 (10/500) Штуцер кислородный 1/2" н - 14 мм JIF 337 (10/250) Штуцер кислородный 1/2" в - 14 мм JIF 332 (10/250) Переходник метрический 1/2"н-M22*1,5н хром JIF 295 ИМП/РУС (10/450) Переходник метрический M22*1,5в - 1/2"н хром JIF 295 РУС/ИМП (10/450) Штуцер 1/2" н - 10 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 12 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 14 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 16 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 18 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 20 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 25 мм JIF 335 (10/240) Штуцер 3/4" н - 18 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 3/4" н - 20 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 3/4" н - 25 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 1" н - 20 мм JIF 335 (10/130) 	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев
подпись, фото

А.А. Соколовский
подпись, фото

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия означает что заявлено соответствие выданному сертификату продукции в соответствии с выделенным стандартом, что будет подтверждено под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и подтвердится при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Штуцер 1" н - 25 мм JIF 335 (10/130) Штуцер 1/2" в - 10 мм JIF 336 (10/350) Штуцер 1/2" в - 12 мм JIF 336 (10/350) Штуцер 1/2" в - 14 мм JIF 336 (10/350) Штуцер 1/2" в - 16 мм JIF 336 (10/300) Штуцер 1/2" в - 18 мм JIF 336 (10/300) Штуцер 1/2" в - 20 мм JIF 336 (10/300) Штуцер 1/2" в - 25 мм JIF 336 (10/250) Штуцер 3/4" в - 18 мм JIF 336 (10/180) Штуцер 3/4" в - 20 мм JIF 336 (10/200) Штуцер 3/4" в - 25 мм JIF 336 (10/170) Штуцер 1" в - 20 мм JIF 336 (10/130) Штуцер 1" в - 25 мм JIF 336 (10/130) Штуцер 1/2" н - 10 мм латунь JIF 335 BR (10/400) Штуцер 1/2" н - 12 мм латунь JIF 335 BR (10/400) Штуцер 1/2" н - 14 мм латунь JIF 335 BR (10/400) Штуцер 1/2" н - 16 мм латунь JIF 335 BR (10/350) Штуцер 1/2" н - 18 мм латунь JIF 335 BR (10/350) Штуцер 1/2" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/350) Штуцер 1/2" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/240) Штуцер 3/4" н - 18 мм латунь JIF 335 BR (10/200) Штуцер 3/4" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/200) Штуцер 3/4" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/200) Штуцер 1" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/130) Штуцер 1" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/130) Штуцер 1 1/4" н - 35 мм латунь JIF 335 BR (5/60) Штуцер 1 1/2" н - 40 мм JIF 335 BR (5/45) Штуцер 1 1/2" н - 45 мм латунь JIF 335 BR (5/40) Штуцер 1/2" в - 10 мм латунь JIF 336 BR (10/350) Штуцер 1/2" в - 12 мм латунь JIF 336 BR (10/350) Штуцер 1/2" в - 14 мм латунь JIF 336 BR (10/350) Штуцер 1/2" в - 16 мм латунь JIF 336 BR (10/300) Штуцер 1/2" в - 18 мм латунь JIF 336 BR (10/300)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев
инициалы, фамилия

 А.А. Соколовский
инициалы, фамилия

Сертификат не принимается при объективной сертификации

Настоящий сертификат возмездно обязывает организацию поддерживать качество (репутацию) продукции в соответствии с международными стандартами, что будет актуально для контроля органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНУС-Л» и подтверждать при проведении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Штуцер 1/2" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/300) Штуцер 1/2" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/250) Штуцер 3/4" в - 18 мм латунь JIF 336 BR (10/180) Штуцер 3/4" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/200) Штуцер 3/4" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/170) Штуцер 1" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/130) Штуцер 1" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/130) Штуцер 1 1/4" в - 30 мм латунь JIF 336 BR (5/60) Штуцер 1 1/4" в - 35 мм латунь JIF 336 BR (5/60) Штуцер 1/2" - 10 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/450) Штуцер 1/2" - 12 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/400) Штуцер 1/2" - 14 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/400) Штуцер 1/2" - 16 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/350) Штуцер 3/4" - 14 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/310) Штуцер 3/4" - 16 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/280) Штуцер 3/4" - 18 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/260) Штуцер 3/4" - 20 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/250) Штуцер 1" - 20 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/180) Штуцер 1" - 25 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/150) Соединитель под резиновый шланг 1/2" JIF341 BR (10/480) Соединитель под резиновый шланг 3/4" JIF341 BR (10/300) Соединитель под резиновый шланг 1" JIF341 BR (10/200) Переходник с фланцем д/резервуара 1/2" JIF 339 (10/150) Переходник с фланцем д/резервуара 3/4" JIF 339 (10/110) Переходник с фланцем д/резервуара 1" JIF 339 (10/80) Ниппель (бочонок) 1/2" JIF 200 NB (10/400) Ниппель (бочонок) 3/4" JIF 200 NB (10/250) Ниппель (бочонок) 1" JIF 200 NB (10/140) Ниппель (бочонок) 1 1/4" JIF 200 NB (5/65) Ниппель (бочонок) 1 1/2" JIF 200 NB (5/50) Ниппель (бочонок) 2" JIF 200 NB (2/38) Муфта 1/2" JIF 210 NB (10/350) Муфта 3/4" JIF 210 NB (10/160) Муфта 1" JIF 210 NB (10/100)	Спецификация производителя

Руководитель органа



А.В. Терентьев
подпись, фамилия

Эксперт

А.А. Соколовский
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать качество (репутацию) продукции и соответствие с вышеназванными стандартами, что будет проверено под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и подтверждено при проведении ежегодного послесертификатного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Муфта 1 1/4" JIF 210 NB (5/40) Муфта 1 1/2" JIF 210 NB (5/30) Муфта 2" JIF 210 NB (4/24) Футорка 1/2"-3/8" JIF 220 NB (10/600) Футорка 1/2"-3/4" JIF 220 NB (10/400) Футорка 1"-1/2" JIF 220 NB (10/200) Футорка 1 1/4"-1/2" JIF 220 NB (10/120) Футорка 1"-3/4" JIF 220 NB (10/200) Футорка 1 1/4"-3/4" JIF 220 NB (10/120) Футорка 1 1/4"-1" JIF 220 NB (5/120) Футорка 1 1/2"-1" JIF 220 NB (5/80) Футорка 1 1/2"-1 1/4" JIF 220 NB (5/70) Футорка 2"-1 1/4" JIF 220 NB (5/50) Футорка 2"-1 1/2" JIF 220 NB (5/50) Футорка 1 1/2"-3/4" JIF 220 NB (5/80) Футорка 2"x1" JIF 220 NB (5/50) Футорка 1/4"-1/2" JIF 220 (10/600) Футорка 3/8"-1/4" JIF 220 NB (20/1200) Футорка 1 1/2"-1/2" JIF 220 NB (5/80) Футорка 2"-1/2" JIF 220 NB (5/50) Футорка 2"-3/4" JIF 220 NB (5/50) Уголок 1/2" в/в JIF 230 NB (10/160) Уголок 3/4" в/в JIF 230 NB (10/100) Уголок 1" в/в JIF 230 NB (5/50) Уголок 1 1/4" в/в JIF 230 NB (5/30) Уголок 1 1/2"x 1 1/2" в/в JIF 230 NB (10/20) Уголок 2"x 2" в/в JIF 230 NB (2/12) Уголок 1/2"-3/4" в/в JIF 230 NB (10/120) Уголок 1/2"x 1" в/в JIF 230 NB (5/75) Уголок 3/4"x 1" в/в JIF 230 NB (5/60) Уголок 1"x 1 1/4" в/в JIF 230 NB (5/35) Уголок 1/2" в/н JIF 231 NB (10/180) Уголок 3/4" в/н JIF 231 NB (10/100) Уголок 1" в/н JIF 231 NB (5/60) Уголок 1/2"-3/4" в/н JIF 231 NB (10/120) Уголок 1/2" в/н JIF 235 NB (10/220)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев
инициалы, фамилия

 А.А. Соколовский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия является документом, содержащим данные (указанные производителем) о соответствии с вышереченными стандартами, что будет подтверждаться при контроле органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Уголок 3/4" н/н JIF 235 NB (10/120) Уголок 1/2" в/в с ограничителем JIF 232 NB (10/150) Уголок 3/4" в/в с ограничителем JIF 232 NB (10/100) Уголок 1" в/в с ограничителем JIF 232 NB (5/60) Уголок 1 1/4" в/в с ограничителем JIF 232 NB (5/25) Уголок 1 1/2- 1 1/2" в/в с ограничителем JIF 232 NB (2/22) Уголок 2"-2" в/в с ограничителем JIF 232 NB (2/12) Уголок 1/2"-3/4" н/в с ограничителем JIF 232 NB (10/100) Уголок 1"-1/2" в/в с ограничителем JIF 232 NB (10/80) Уголок 1"-3/4" в/в с ограничителем JIF 232 NB (5/70) Уголок 3/4"-1/2" н/в с ограничителем JIF 232 NB (5/100) Уголок 1/2" н/н с ограничителем JIF 233 NB (10/150) Уголок 3/4" н/н с ограничителем JIF 233 NB (10/90) Уголок 1" н/н с ограничителем JIF 233 NB (5/60) Уголок 1/2"-3/4" н/н с ограничителем JIF 233 NB (10/120) Уголок 1/2"-1" н/н с ограничителем JIF 233 NB (5/80) Уголок 3/4"-1" н/н с ограничителем JIF 233 NB (10/60) Уголок 1/2" в/в с креплением (водорозетка) JIF 234 NB (10/120) Уголок 1/2" в/н с креплением (водорозетка) JIF 236 NB (10/120) Тройник 1/2" в/в/в JIF 240 NB (10/120) Тройник 3/4" в/в/в JIF 240 NB (10/70) Тройник 1" в/в/в JIF 240 NB (5/40) Тройник 1 1/4" в/в/в JIF 240 NB (5/20) Тройник 1 1/2" в/в/в JIF 240 NB (2/18) / Тройник 2" в/в/в JIF 240 NB (2/12) Тройник 1/2" н/н/н JIF 241 NB (10/170) Тройник 3/4" н/н/н JIF 241 NB (10/90) Тройник 1/2" н/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/130) Тройник 3/4" н/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/70) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" н/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/80) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" в/в/в JIF 242 NB (10/100) Тройник 1"-1/2"-1" в/в/в JIF 242 NB (5/65) Тройник 1"-3/4"-1" в/в/в JIF 242 NB (5/65) Тройник 1/2" в/н/н JIF 243 NB (10/120) Тройник 3/4" в/н/н JIF 243 NB (10/70) Тройник 1" в/н/н JIF 243 NB (5/40)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инженер, эксперт

А.А. Соколовский

инженер, эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия выдается организацией-издательницей только для законного производства в соответствии с выделенным стандартом, при этом находится под контролем органов по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и действует только при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник 3/4"-1/2"-3/4" в/н/в JIF 243 NB (10/70) Тройник 1"-1/2"-1" в/н/в JIF 243 NB (5/50) Тройник 1"-3/4"-1" в/н/в JIF 243 NB (5/50) Тройник 1/2" в/н/в JIF 244 NB (10/120) Тройник 3/4" в/н/в JIF 244 NB (10/70) Тройник 1/2" в/н/в JIF 245 NB (10/100) Тройник 3/4" в/н/в JIF 245 NB (10/70) Тройник 1/2" в/н/в JIF 246 NB (10/100) Тройник 3/4" в/н/в JIF 246 NB (10/70) Тройник под манометр 1/2"x1/4"x1/2" в/н/в JIF 248 NB (10/120) Муфта переходная 1/2"x3/4" JIF 211 NB (10/220) Муфта переходная 1"x1/2" JIF 211 NB (10/180) Муфта переходная 1"x3/4" JIF 211 NB (10/130) Муфта переходная 1/2"x3/8" JIF 211 NB (10/350) Муфта переходная 1 1/4"-3/4" JIF 211 NB (5/80) Муфта переходная 1"x1 1/4" JIF 211 NB (5/65) Муфта переходная 1 1/4"-1 1/2" JIF 211 NB (5/50) Муфта переходная 1/2"x1 1/4" JIF 211 NB (10/70) Муфта переходная 1"x2" JIF 211 NB (5/45) Z Муфта переходная 1 1/4"x2" JIF 211 NB (5/45) Муфта переходная 1 1/2"x2" JIF 211 NB (5/45) Муфта переходная 1 1/2"-3/4" JIF 211 NB (5/60) Муфта переходная 1"x1 1/2" JIF 211 NB (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x3/8" JIF 201 NB (10/500) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1/2" JIF 201 NB (10/260) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1/2" JIF 201 NB (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x3/4" JIF 201 NB (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1 1/4" JIF 201 NB (5/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1 1/2" JIF 201 NB (5/50) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"-3/4" JIF 201 NB (10/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1 1/4" JIF 201 NB (10/80) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1 1/2" JIF 201 NB (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x2" JIF 201 NB (5/35) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"x1 1/2" JIF 201 NB (5/50)	Спецификация производителя

Руководитель органа



А.В. Терентьев
инженер, физик

Эксперт

А.А. Соколовский
инженер, физик

Сертификат не действует при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия является организацией подтверждает соответствие продукции в соответствии с международным стандартом, что будет выдано при аккредитации органа по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИЭС» и действителен при проведении регулярного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"x2" JIF 201 NB (5/45) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/2"x2" JIF 201 NB (5/40) Ниппель-переходник (бочонок) 3/8"x1/4" JIF 201 NB (10/1000) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1/4" JIF 201 NB (10/500) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1 1/2" JIF 201 NB (5/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x2" JIF 201 NB (5/50) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x2" JIF 201 NB (5/50) Заглушка на трубу 1/2" JIF 250 NB (10/700) Заглушка на трубу 3/4" JIF 250 NB (10/450) Заглушка на трубу 1" JIF 250 NB (10/300) Заглушка на трубу 1 1/4" JIF 250 NB (5/130) Заглушка на трубу 1 1/2" JIF 250 NB (5/90) Заглушка на трубу 2" JIF 250 NB (5/50) Контрайка 1/2" JIF 255 NB (50/1500) Контрайка 3/4" JIF 255 NB (50/900) Контрайка 1" JIF 255 NB (20/480) Контрайка 1 1/4" JIF 255 NB (20/300) Контрайка 1/2" с ребордой JIF 256 NB (20/900) Контрайка 3/4" с ребордой JIF 256 NB (10/500) Контрайка 1" с ребордой JIF 256 NB (10/450) Контрайка 1 1/4" с ребордой JIF 256 NB (10/300) Контрайка 1 1/2" с ребордой JIF 256 NB (10/180) Контрайка 2" с ребордой JIF 256 NB (10/100) Крестовина 1/2" в/в/в JIF 270 NB (10/100) Крестовина 3/4" в/в/в JIF 270 NB (5/55) Крестовина 1" в/в/в JIF 270 NB (2/30) Крестовина 1/2" в/н/в/н JIF 271 NB (5/100) Заглушка в трубу 1/2" JIF 251 NB (10/600) Заглушка в трубу 3/4" JIF 251 NB (10/500) Заглушка в трубу 1" JIF 251 (10/180) Заглушка в трубу 1 1/4" JIF 251 NB (5/100) Заглушка в трубу 1 1/2" JIF 251 NB (5/90) Заглушка в трубу 2" JIF 251 NB (5/50) Переходник 1/2"н-3/4"в JIF 280 NB круглый (10/350)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инициалы, фамилия

А.А. Соколовский

инициалы, фамилия

С сертификатом не применяется обязательная сертификация

Настоящий сертификат (сертификат) означает, что продукция, выдерживая проверку (испытания) продукции в соответствии с установленными стандартами, не будет наносить вреда здоровью человека и окружающей среде, не будет наносить вреда окружающей среде, не будет наносить вреда окружающей среде, не будет наносить вреда окружающей среде.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Переходник 1/2"н-1"в JIF 280 NB круглый (10/220) Переходник 3/4"н-1"в JIF 280 NB круглый (10/220) Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 280 NB круглый (10/450) Переходник 1/2"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/75) Переходник 3/4"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/110) Переходник 1"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/70) Переходник 1 1/2в-1 1/4н JIF 280 NB круглый (5/75) Переходник 1/2"н-3/4"в JIF 283 NB (10/250) Переходник 1/2"н-1"в JIF 283 NB (10/200) Переходник 3/4"н-1"в JIF 283 NB (10/150) Переходник 1/2"н-1 1/4"в JIF 283 NB (5/100) Переходник 3/4"н-1 1/4"в JIF 283 NB (10/100) Переходник 1"н-1 1/4"в JIF 283 NB (5/100) Переходник 1/4"н-3/8"в JIF 283 NB (10/800) Переходник 1/4"н-1/2"в JIF 283 NB (10/550) Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 283 NB (10/500) Переходник 3/4"н-1 1/2"в JIF 283 NB (5/75) Переходник 1"н-1 1/2"в JIF 283 NB (10/60) Переходник 1 1/4"н-1 1/2"в JIF 283 NB (5/45) Переходник 1"н-2"в JIF 283 NB (5/40) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x10 мм никель JIF 281 NB (10/70/700) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x15 мм никель JIF 281 NB (10/60/600) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x20 мм никель JIF 281 NB (10/50/500) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x25 мм никель JIF 281 NB (10/40/400) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x30 мм никель JIF 281 NB (10/30/300) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x40 мм никель JIF 281 NB (24/240) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x50 мм никель JIF 281 NB (20/200) Американка 1/2" прямая JIF 290 NB (10/180) Американка 3/4" прямая JIF 290 NB (10/90) Американка 1" прямая JIF 290 NB (5/50) Американка 1 1/4" прямая JIF 290 NB (4/32) Американка 1 1/2" прямая JIF 290 NB (1/50) Американка 2" прямая JIF 290 NB (1/12) Американка переходная 1"x 1/2" JIF 290 NB (10/100) Американка переходная 1"x 3/4" JIF 290 NB (5/80) Американка 1/2" угловая JIF 291 NB (10/120)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инициалы фамилия

А.А. Соколовский

инициалы фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат действителен только при условии соблюдения организацией-получателем сертификата (производителем) продукции в соответствии с международными стандартами, на базе которых был осуществлен выпуск на сертификацию системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и применении системы обязательного государственного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Американка 3/4" угловая JIF 291 NB (5/60) Американка 1" угловая JIF 291 NB (1/30) Американка 1 1/4" угловая JIF 291 NB (1/22) Американка 1/2" и/н прямая JIF 292 NB (10/170) Американка 3/4" и/н прямая JIF 292 (10/100) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1/2" JIF 293 NB (10/150) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 3/4" JIF 293 NB (10/70) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1" JIF 293 NB (5/50) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1 1/4" JIF 293 NB (1/25) Соединитель (патрубок) 16*1 1/2" и JIF 100 NB (10/300) Соединитель (патрубок) 16*3/4" и JIF 100 NB (10/240) Соединитель (патрубок) 20*1 1/2" и JIF 100 NB (10/200) Соединитель (патрубок) 20*3/4" и JIF 100 NB (10/200) Соединитель (патрубок) 26*1 1/2" и JIF 100 NB (10/110) Соединитель (патрубок) 26*3/4" и JIF 100 NB (10/110) Соединитель (патрубок) 26*1" и JIF 100 NB (10/100) Соединитель (патрубок) 32*1" и JIF 100 NB (5/75) Соединитель (патрубок) 32*1 1/4" и JIF 100 NB (5/60) Соединитель (патрубок) 16*16 JIF 101 NB (10/230) Соединитель (патрубок) 16*20 JIF 101 NB (5/175) Соединитель (патрубок) 20*20 JIF 101 NB (10/150) Соединитель (патрубок) 20*26 JIF 101 NB (5/100) Соединитель (патрубок) 26*26 JIF 101 NB (5/85) Соединитель (патрубок) 26*32 JIF 101 NB (5/60) Соединитель (патрубок) 32*32 JIF 101 NB (5/55) Соединитель (патрубок) 16*1 1/2" и JIF 102 NB (10/260) Соединитель (патрубок) 16*3/4" и JIF 102 NB (10/170) Соединитель (патрубок) 20*1 1/2" и JIF 102 NB (5/175)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инженер, ф.инженер

А.А. Соколовский

инженер, ф.инженер

Сертификат не распространяется на продукцию, не прошедшую сертификацию

Настоящий сертификат действителен только при условии соблюдения владельцем (производителем) продукции в соответствии с условиями, указанными в стандартах, на которые ссылается код идентификации продукта на сертификацию системы добровольной сертификации «МИНУС-Л» и поставщиком при производстве продукции систем анализа и контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Соединитель (патрубок) 20*3/4"в JIF 102 NB (10/160) Соединитель (патрубок) 26*1/2"в JIF 102 NB (10/120) Соединитель (патрубок) 26*3/4"в JIF 102 NB (5/115) Соединитель (патрубок) 26*1"в JIF 102 NB (5/95) Соединитель (патрубок) 32*1"в JIF 102 NB (5/80) Соединитель (патрубок) 32*1 1/4 "в JIF 102 NB (5/60) Уголок 16*16 JIF 103 NB (10/180) Уголок 16*20 JIF 103 NB (10/150) Уголок 20*20 JIF 103 NB (5/115) Уголок 26*26 JIF 103 NB (5/60) Уголок 32*32 JIF 103 NB (5/40) Уголок 16*1/2"н JIF 104 NB (10/220) Уголок 16*3/4"н JIF 104 NB (10/150) Уголок 20*1/2"н JIF 104 NB (10/150) Уголок 20*3/4"н JIF 104 NB (5/125) Уголок 26*3/4"н JIF 104 NB (5/90) Уголок 26*1"н JIF 104 NB (5/75) Уголок 32*3/4"н JIF 104 NB (10/50) Уголок 32*1"н JIF 104 NB (5/50) Уголок 32*1 1/4 "н JIF 104 NB (5/40) Уголок 16*1/2"в JIF 105 NB (10/190) Уголок 16*3/4"в JIF 105 NB (5/135) Уголок 20*1/2"в JIF 105 NB (10/130) Уголок 20*3/4"в JIF 105 NB (10/110) Уголок 26*3/4"в JIF 105 NB (5/80) Уголок 26*1"в JIF 105 NB (5/60) Уголок 32*3/4"в JIF 105 NB (5/60) Уголок 32*1"в JIF 105 NB (5/50) Уголок 32*1 1/4 "в JIF 105 NB (5/40) Уголок 16*1/2"в с крепл.(водорозетка) JIF 106NB (10/120) Уголок 16*3/4"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (10/110) Уголок 20*1/2"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (5/95) Уголок 20*3/4"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (5/80)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа



А.В. Герентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Соколовский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает держателя сертификата обеспечить соответствие выпускаемой продукции и соответствия выданным стандартам, но не несет ответственности за контроль качества по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и за соответствие при производстве элементов не подлежащих контролю

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник 16*16*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/120) Тройник 16*20*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/100) Тройник 20*16*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/100) Тройник 20*16*20 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/80) Тройник 20*20*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/80) Тройник 20*20*20 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/75) Тройник 26*16*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/50) Тройник 26*20*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/45) Тройник 26*26*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/35) Тройник 32*20*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/30) Тройник 32*26*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/30) Тройник 32*32*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/21) Тройник 16*1/2"*16 ц/в/ц JIF 108 NB (10/130) Тройник 16*3/4"*16 ц/в/ц JIF 108 NB (10/110) Тройник 20*1/2"*20 ц/в/ц JIF 108 NB (5/100) Тройник 20*3/4"*20 ц/в/ц JIF 108 NB (5/80) Тройник 26*3/4"*26 ц/в/ц JIF 108 NB (5/50) Тройник 26*1"*26 ц/в/ц JIF 108 NB (5/45) Тройник 32*1"*32 ц/в/ц JIF 108 NB (5/35) Тройник 16*1/2"*16 ц/в/ц JIF 109 NB (10/120) Тройник 16*3/4"*16 ц/в/ц JIF 109 NB (10/100) Тройник 20*1/2"*20 ц/в/ц JIF 109 NB (10/90) Тройник 20*3/4"*20 ц/в/ц JIF 109 NB (5/70) Тройник 26*3/4"*26 ц/в/ц JIF 109 NB (5/50) Тройник 26*1"*26 ц/в/ц JIF 109 NB (5/40) Тройник 32*1"*32 ц/в/ц JIF 109 NB (2/32) Планка с двумя уголками 1/2" в/в JIF 294 NB (1/32) Планка с 2-мя уголками 16*1/2" в JIF 114 NB (1/32) Крестовина 4ц 16*16*16*16 JIF 110 NB (5/95) Крестовина 4ц 20*16*20*16 JIF 110 NB (5/60) Крестовина 4ц 20*20*20*20 JIF 110 NB (5/60) Крестовина 4ц 26*26*26*26 JIF 110 NB (5/30) Тройник с креплением 16*1/2"*16 ц/в/ц (водорозетка проходная) JIF 111 NB (5/80) Тройник с креплением 20*1/2"*20 ц/в/ц (водорозетка проходная) JIF 111 NB (5/70)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев
инициалы, фамилия

 А.А. Соколовский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат является лишь свидетельством признания соответствия продукции в соответствии с установленными стандартами, при этом не освобождает производителя от ответственности за качество продукции и не гарантирует ее при проведении государственного (государственного) контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник с креплением 16*1/2"*16 ц/в/ц (водорозетка проходная угловая) JIF 112 NB (5/80) Тройник с креплением 20*1/2"*20 ц/в/ц (водорозетка проходная угловая) JIF 112 NB (5/60) Водоотвод 1/2" лат JIF 344 (1/10/80) Водоотвод 3/4 (4 болта) лат JIF 344 (1/10/80) Удлинитель 1/2" x 10 мм, хром JIF 430 (70/700) Удлинитель 1/2" x 15 мм, хром JIF 430 (60/600) Удлинитель 1/2" x 20 мм, хром JIF 430 (50/500) Удлинитель 1/2" x 25 мм, хром JIF 430 (40/400) Удлинитель 1/2" x 30 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 1/2" x 40 мм, хром JIF 430 (24/240) Удлинитель 1/2" x 50 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 1/2" x 60 мм, хром JIF 430 (14/140) Удлинитель 1/2" x 80 мм, хром JIF 430 (12/120) Удлинитель 1/2" x 100 мм, хром JIF 430 (10/100) Удлинитель 3/4" x 10 мм, хром JIF 430 (60/600) Удлинитель 3/4" x 15 мм, хром JIF 430 (50/500) Удлинитель 3/4" x 20 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 25 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 30 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 40 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 3/4" x 50 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 3/4" x 60 мм, хром JIF 430 (15/150) Удлинитель 3/4" x 80 мм, хром JIF 430 (10/100) Удлинитель 3/4" x 100 мм, хром JIF 430 (10/100) Гайка удлинительная 1"x10 мм хром JIF 430 (48/480) Гайка удлинительная 1"x15 мм хром JIF 430 (36/360) Гайка удлинительная 1"x20 мм хром JIF 430 (20/200) Гайка удлинительная 1"x25 мм хром JIF 430 (14/140) Гайка удлинительная 1"x30 мм хром JIF 430 (15/150) Гайка удлинительная 1"x40 мм хром JIF 430 (10/100) Гайка удлинительная 1"x50 мм хром JIF 430 (10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x40 мм хром JIF 431 CR (1/10/540) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм хром JIF 431 CR (1/10/360)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

подпись, фамилия

А.А. Соколовский

подпись, фамилия

Сертификат не распространяется на продукцию, не прошедшую сертификацию

Исходный сертификат изготовителем обязан быть организованно поддержан в течение установленного периода в соответствии с установленными стандартами, что будет являться под контролем данного центра сертификации госсистемы добровольной сертификации «МИНУС-Л» и подтверждаться при проведении ежегодного независимого контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм хром JIF 431 CR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x75 (100) мм хром JIF 431 CR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x100 (125) мм хром JIF 431 CR (1/10/180) Бочонок удлинительный 1/2"x125 (150) мм хром JIF 431 CR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм хром JIF 431 CR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм хром JIF 431 CR (1/6/90) Стол 1/2"x80 мм хром JIF 432 CR (1/10/270) Стол 1/2"x100 мм хром JIF 432 CR (1/10/200) Стол 1/2"x150 мм хром JIF 432 CR (1/10/140) Стол 1/2"x200 мм хром JIF 432 CR (1/10/100) Стол 1/2"x250 мм хром JIF 432 CR (1/6/90) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм никель JIF 431 NR (1/10/360) Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм никель JIF 431 NR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x100 мм никель JIF 431 NR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x150 мм никель JIF 431 NR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм никель JIF 431 NR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм никель JIF 431 NR (1/6/90) Стол 1/2"x80 мм никель JIF 432 NP (1/10/270) Стол 1/2"x100 мм никель JIF 432 NP (1/10/200) Стол 1/2"x150 мм никель JIF 432 NP (1/10/140) Стол 1/2"x200 мм никель JIF 432 NP (1/10/100) Стол 1/2"x250 мм никель JIF 432 NP (1/6/90) Стол 3/4"x100 мм никель JIF 432 NP (1/6/180) Стол 3/4"x150 мм никель JIF 432 NP (1/6/108) Стол 3/4"x200 мм никель JIF 432 NP (1/6/84) Стол 3/4"x250 мм никель JIF 432 NP (1/6/72) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм латунь JIF 431 BR (1/10/360) Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм латунь JIF 431 BR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x100 мм латунь JIF 431 BR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x150 мм латунь JIF 431 BR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм латунь JIF 431 BR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм латунь JIF 431 BR (1/6/90) Стол 1/2"x80 мм латунь JIF 432 BR (1/10/270) Стол 1/2"x100 мм латунь JIF 432 BR (1/10/200) Стол 1/2"x150 мм латунь JIF 432 BR (1/10/140) Стол 1/2"x200 мм латунь JIF 432 BR (1/10/100) Стол 1/2"x250 мм латунь JIF 432 BR (1/6/90) Стол 3/4"x100 мм латунь JIF 432 BR (1/6/180)	Спецификация производителя

Руководитель органа

А.В. Терентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Соколовский

инициалы, фамилия

Сертификат на применение средств индивидуальной защиты

Настоящий сертификат удостоверяет соответствие продукции, поддерживаемой заявителем, требованиям нормативных документов и согласованных с заявителем стандартов, что будет выполняться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и подтверждается при предъявлении заявителем письменного заявления о контроле.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Сгон 3/4"х150 мм латунь JIF 432 BR (1/6/108) Сгон 3/4"х200 мм латунь JIF 432 BR (1/6/84) Сгон 3/4"х250 мм латунь JIF 432 BR (1/6/72) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 70мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 80мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 90мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Эксцентрик для смесителя 3/4"х1/2" п/п с ограничителем (пара) JIF 445 1/400 Заглушка в трубу 1" никель ECO 251 (10/180) Заглушка в трубу 1/2" никель ECO 251 (20/400) Заглушка в трубу 3/4" никель ECO 251 (20/400) Заглушка на трубу 1" никель ECO 250 (20/240) Заглушка на трубу 1/2" никель ECO 250 (20/500) Заглушка на трубу 3/4" никель ECO JIF 250 (20/400) Крестовина 1/2" никель ECO 270 (5/80) Муфта 1" никель ECO 210 (5/80) Муфта 1/2" никель ECO 210 (20/300) Муфта 3/4" никель ECO 210 (10/150) Муфта переходная 1"-1 1/4" никель ECO 211 (5/60) Муфта переходная 1/2"-1" никель ECO 211 (10/120) Муфта переходная 1/2"-3/4" никель ECO 211 (20/160) Муфта переходная 3/4"-1" никель ECO 211 (10/100) Ниппель (бочонок) 1" никель ECO 200 (10/100) Ниппель (бочонок) 1/2" никель ECO 200 (20/300) Ниппель (бочонок) 1/2"-3/4" никель ECO 201 (20/240) Ниппель (бочонок) 1/2"-3/8" никель ECO 201 (20/400) Ниппель (бочонок) 3/4" никель ECO 200 (20/200) Ниппель-переходник (бочонок) 1"-1 1/4" никель ECO 201 (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"-1" никель ECO 201 (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"-1" никель ECO 201 (10/150) Переходник 1/2"в-3/8"н никель ECO 283 (20/400) Переходник 1/2"н-3/4"в никель ECO 283 (20/300) Переходник 3/4"н-1"в никель ECO 283 (10/130)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

подпись, фотокопия

А.А. Соколовский

подпись, фотокопия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат свидетельствует об уровне организации поддержания качества продукции, применяемой в соответствии с международным стандартом, что будет доказательством для потребителей органов по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Д» и послужит основой для применения методов инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Переходник с ребордой 1/2"и-1"в никель ЕСО 283 (10/150) Сгон разъемный прямой американка 1" в/н никель ЕСО 290 (5/40) Сгон разъемный прямой американка 1/2" в/н никель ЕСО 290 (10/150) Сгон разъемный прямой американка 3/4" в/н никель ЕСО 290 (5/80) Тройник 1" в/в/в никель ЕСО 240 (5/35) Тройник 1/2" в/в/в никель ЕСО 240 (20/100) Тройник 1/2" в/н/в никель ЕСО 243 (20/100) Тройник 1/2" н/в/н никель ЕСО 244 (10/120) Тройник 1/2" н/н/н никель ЕСО 241 (20/120) Тройник 3/4" в/в/в никель ЕСО 240 (5/60) Тройник 3/4" н/н/н никель ЕСО 241 (5/80) Тройник 3/4"-1/2"-3/4"в/в/в никель ЕСО 242 (5/80) Уголок 1" в/в никель ЕСО 230 (5/50) Уголок 1" в/н никель ЕСО 231 (5/50) Уголок 1/2" в/в никель ЕСО 230 (10/150) Уголок 1/2" в/в с креплением (болторозетка) никель ЕСО 234 (10/120) Уголок 1/2" в/н никель ЕСО 231 (10/150) Уголок 1/2" н/н никель ЕСО 235 (15/180) Уголок 3/4" в/в никель ЕСО 230 (5/80) Уголок 3/4" в/н никель ЕСО 231 (10/80) Уголок 3/4" н/н никель ЕСО 235 (10/100) Футорка 1 1/4"-1" никель ЕСО JIF 220 (5/100) Футорка 1"-1/2" никель ЕСО 220 (10/150) Футорка 1"-3/4" никель ЕСО 220 (10/200) Футорка 1/2"-3/4" никель ЕСО 220 (20/300) Американка 1" прямая JIF 290 NB (5/50) [30330]E Крестовина 1/2" в/в/в/в JIF 270 NB (10/100) [30374]E Муфта переходная 1"х1 1/4" JIF 211 NB (5/65) [30618]E Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"х3/8" JIF 201 NB (10/500) [30340]E Уголок 1" в/в JIF 230 NB (5/50) [30630]E Уголок 3/4" н/н JIF 235 NB (10/120) [30633]E Футорка 1 1/4"-1" JIF 220 NB (5/120) [30642]E Американка 1/2" прямая JIF 290 NB (10/180) [30332]E Заглушка в трубу 1" JIF 251 (10/180) [30609]E Заглушка в трубу 1/2" JIF 251 NB (10/600) [30351]E	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев
инженер, физик

 А.А. Соколовский
инженер, физик

Сертификат не распространяется на продукцию, не прошедшую сертификацию

Настоящий сертификат удостоверяет соответствие продукции, на которую выдан сертификат, требованиям, установленным в соответствии с требованиями стандартов, что будет подтверждено только в том случае, если продукция прошла испытания в испытательном центре добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и подтверждается при проведении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документа
24.44.26	Заглушка в трубу 3/4" JIF 251 NB (10/500) [30352]E Заглушка на трубу 1" JIF 250 NB (10/300) [30353]E Муфта 1/2" JIF 210 NB (10/350) [30376]E Муфта 3/4" JIF 210 NB (10/160) [30377]E Муфта переходная 1/2"x3/4" JIF 211 NB (10/220) [30622]E Ниппель (бочонок) 1" JIF 200 NB (10/140) [30335]E Ниппель (бочонок) 1/2" JIF 200 NB (10/400) [30338]E Ниппель (бочонок) 3/4" JIF 200 NB (10/250) [30341]E Ниппель-переходник (бочонок) 1"x3/4" JIF 201 NB (10/150) [30337]E Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1/2" JIF 201 NB (10/260) [30339]E Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 283 NB (10/500) [30388]E Переходник 1/2"н-3/4"в JIF 283 NB (10/250) [30389]E Тройник 1/2" в/в JIF 240 NB (10/120) [30394]E Тройник 1/2" н/н JIF 244 NB (10/120) [30396]E Уголок 1/2" в/в JIF 230 NB (10/160) [30404]E Уголок 1/2" в/н JIF 231 NB (10/180) [30406]E	Спецификация производителя

Руководитель органа


 А.В. Терентьев
подпись, фамилия

Эксперт

 А.А. Соколовский
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать качество (качество) продукции в соответствии с декларационным стандартом, что будет контролироваться контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНПРОС-Л» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля